



Déclaration de conformité CE

Norme:

EN 1469 (2004) « Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement mural »

Déclaration:


Le soussigné, Pamoek BVBA, Administrateur délégué, représenté de façon permanente par Stijn Renier, représentant autorisé de

Renier Natuursteen N.V.
Nijverheidslaan 1
3200 Aarschot
Belgique

Tel. +32 16 550011
Fax. +32 16 550049
Mail info@renier.be
Web www.renier.be

Déclare que ce produit « Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement mural » pour usage binn en buiten est fabriqué à Aarschot conformément à la norme EN 1469, annexe ZA.2.

Ce produit répond en outre aux caractéristiques techniques suivantes requises pour le marquage CE de la norme NBN EN 1469:

	Norme de référence: NBN EN 1469 Produit : Produits en pierre naturelle – Dalles de revêtement mural Dénomination de la pierre (NBN EN 12440) Nom traditionnel: Belgische Blauwe Hardsteen – Arduin Nom pétrographique: Crinoïdenkalksteen Origine: Sprimont, België Usage : Murs et plafonds, binn en buiten		
	Renier Natuursteen N.V., Nijverheidslaan 1, 3200 Aarschot, Belgique		
Caractéristiques	Unité	Valeurs déclarées	Norme
Réaction au feu (applications intérieures)	-	A1	Décision 96/603/EG
Résistance à la flexion	MPa	Valeur min. attendue: 11,7 Valeur moyenne: 16,7 Écart type: 2,5	NBN EN 12372
Effort de rupture au niveau du goujon de l'agrafe	N	Valeur min. attendue: 1608 Valeur moyenne: 2211,1 Écart type: 370,8	NBN EN 14231
Résistance au gel (12 cycles) (applications extérieures)	Classe	Verlies <20% F1 (Niet vorstgevoelig)	NBN EN 12371
Perméabilité à la vapeur d'eau	-	NPD	NBN EN 12524
Résistance aux chocs thermiques (applications extérieures)	-	NPD	NBN EN 14066
Masse volumique apparente	kg/m ³	Valeur min. attendue: 2657 Valeur moyenne: 2687 Écart type: 15	NBN EN 1936

Aarschot, 22 september 2015

Pamoek BVBA, Administrateur délégué
Représenté par
Stijn Renier, Représentant permanent



EG verklaring van overeenstemming

Norm:

EN 1469 (2004) "Natuursteenproducten – Wandplaten"

Verklaring:

De ondergetekende, Pamoek BVBA, Gedelegeerd Bestuurder, permanent vertegenwoordigd door Stijn Renier, gemachtigd vertegenwoordiger van

Renier Natuursteen N.V.
Nijverheidslaan 1
3200 Aarschot
België

Tel. +32 16 550011
Fax. +32 16 550049
Mail info@renier.be
Web www.renier.be

Verklaart dat dit product, „Natuursteenproducten – wandplaten voor wanden en plafonds” voor binnen en buiten gebruik te Aarschot gefabriceerd is conform de norm EN 1469, bijlage ZA.2.

Dit product beantwoordt bovendien aan de volgende technische eigenschappen vereist voor de CE markering van de norm NBN EN 1469:

	Referentiestandaard: NBN EN 1469 Product: Natuursteenproducten - wandplaten Benaming van de steen (NBN EN 12440) Traditionele naam: Belgische Blauwe Hardsteen – Arduin Petrografische naam: Crinoïdenkalksteen Oorsprong: Sprimont, België Eindtoepassing: Wand en plafonds, binnen en buiten		
	Renier Natuursteen N.V., Nijverheidslaan 1, 3200 Aarschot, België		
Eigenschap	Eenheid	Aangegeven waarde	Norm
Brandgedrag (Binnentoepassingen)	-	A1	Beschikking 96/603/EG
Buigsterkte	MPa	Verwacht minimum: 11,7 Gemiddelde: 16,7 Standaardafwijking: 2,5	NBN EN 12372
Breekkracht bij een anker gat	N	Verwacht minimum: 1608 Gemiddelde: 2211,1 Standaardafwijking: 370,8	NBN EN 14231
Vorstgevoeligheid (12 cycli) (Buitentoepassingen)	Klasse	Verlies <20% F1 (Niet vorstgevoelig)	NBN EN 12371
Permeabiliteit voor waterdamp	-	PNM	NBN EN 12524
Weerstand tegen thermische schok (Buitentoepassingen)	-	PNM	NBN EN 14066
Schijnbare volume massa	kg/m ³	Verwacht minimum: 2657 Gemiddelde: 2687 Standaardafwijking: 15	NBN EN 1936

Aarschot, 3 juni 2013

Pamoek BVBA, Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Stijn Renier, Permanent vertegenwoordiger

Standard:

EN 1469 (2004) „Natursteinprodukte – Wandbelagsplatten“

Stellungnahme:

Der Unterzeichner, Pamoek BVBA, Geschäftsführer, ständig vertreten durch Stijn Renier, bevollmächtigter Vertreter von

Renier Natuursteen N.V.
Nijverheidslaan 1
3200 Aarschot
Belgique

Tel. +32 16 550011
Fax. +32 16 550049
Mail info@renier.be
Web www.renier.be

Erklärt, dass dieses Produkt „Natursteinprodukte – Wandverkleidungsplatten“ für die Verwendung in Innenräumen und im Innenbereich gemäß der Norm EN 1469, Anhang ZA.2, in Aarschot hergestellt wurde.

Dieses Produkt erfüllt außerdem die folgenden technischen Eigenschaften, die für die CE-Kennzeichnung der Norm NBN EN 1469 erforderlich sind:

	Referenznorm: NBN EN 1469		
	Produkt: Natursteinprodukte – Wandbelagsplatten		
Name des Steins (NBN EN 12440)			
Traditioneller Name: Belgische Blauwe Hardsteen – Arduin			
Petrographischer Name: Crinoïdenkalksteen			
Herkunft: Sprimont, Belgien			
Verwendung: Wände und Decken, Innenräume und Gebäude			
Renier Natuursteen N.V., Nijverheidslaan 1, 3200 Aarschot, Belgique			
Merkmale	Einheit	Deklarierte Werte	Standard
Reaktion auf Feuer (Innenanwendungen)	-	A1	Entscheidung 96/603/EG
Biegefestigkeit	MPa	Mindestwert erwartet: 11,7 Durchschnittswert: 16,7 Standardabweichung: 2,5	NBN EN 12372
Bruchkraft am Clipbolzen	N	Mindestwert erwartet: 1608 Durchschnittswert: 2211,1 Standardabweichung: 370,8	NBN EN 14231
Frostbeständigkeit (12 Zyklen) (Außenanwendungen)	Classe	Verlust <20 % F1 (nicht frostempfindlich)	NBN EN 12371
Wasserdampfdurchlässigkeit	-	NPD	NBN EN 12524
Beständigkeit gegen Thermoschock (Außenanwendungen)	-	NPD	NBN EN 14066
Scheinbare volumetrische Masse	kg/m ³	Mindestwert erwartet: 2657 Durchschnittswert: 2687 Standardabweichung: 15	NBN EN 1936