

PROFILÉS GALVANISÉS AVEC JONC EN PVC

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure


Profilés de dilatation



Profilés de dilatation


7007 ○○○	7008 ○○	7009 ○○	7010 ○○
Galvanisé avec bande en PVC	Galvanisé avec bande en PVC	Galvanisé avec bande en PVC	Galvanisé avec bande en PVC
Longueur : 3m	Longueur : 3m	Longueur : 3m	Longueur : 3m
10 longueurs / paquet	10 longueurs / paquet	10 longueurs / paquet	10 longueurs / paquet
L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm
P = 12mm	P = 15mm	P = 18mm	P = 21mm
Épaisseur de l'enduit : 10 à 12mm	Épaisseur de l'enduit : 15mm	Épaisseur de l'enduit : 18mm	Épaisseur de l'enduit : 21mm

Profilés d'angle




Profilés d'angle à œillets carrés

6000 ○○	6001 ○○○	6050 ○○	6051 ○○
Longueurs : 2,5m, 3m	Longueurs : 2,25m, 2,5m, 3m	Longueurs : 2,5m, 3m	Longueurs : 2,5m, 3m
15 longueurs / paquet	15 longueurs / paquet	15 longueurs / paquet	15 longueurs / paquet
L = 30mm	L = 41mm	L = 41mm	L = 52mm
B = 7mm	B = 8mm	B = 8,5mm	B = 8,5mm
Épaisseur de l'enduit : 7mm	Épaisseur de l'enduit : 10 à 12mm	Épaisseur de l'enduit : 14mm	Épaisseur de l'enduit : 20mm



Profilé d'angle grande aile déployée

6028 ○○
Longueurs : 2,25m, 2,5m, 3m
15 longueurs / paquet
L = 53mm
B = 8mm
Épaisseur de l'enduit : 12 à 19mm



Profilé d'angle cintrable à œillets carrés

6001C ○○
Longueurs : 3m
15 longueurs / paquet
L = 41mm
B = 8mm
Épaisseur de l'enduit : 10 à 12mm

○ Blanc ○ Ivoire ○ Gris

Autres couleurs de jonc PVC possibles sur demande

GEGALVANISEERDE PROFIELEN MET PVC STAAF

Geschikt voor binnen- en buitengebruik




Uitbreidingsprofielen



Uitbreidingsprofielen

7007 ○○○	7008 ○○	7009 ○○	7010 ○○
Verzinkt met PVC-strips	Verzinkt met PVC-strips	Verzinkt met PVC-strips	Verzinkt met PVC-strips
lengte : 3m	lengte : 3m	lengte : 3m	lengte : 3m
10 lengtes /pak	10 lengtes /pak	10 lengtes /pak	10 lengtes /pak
L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm
P = 12mm	P = 15mm	P = 18mm	P = 21mm
Bekledingsdikte: 10 tot 12mm	Bekledingsdikte: 15mm	Bekledingsdikte: 18mm	Bekledingsdikte: 21mm

Hoekprofiel



Hoekprofielen met vierkante ogen

6000 ○○	6001 ○○○	6050 ○○	6051 ○○
Lengtes: 2,5m, 3m	Lengtes: 2,25m, 2,5m, 3m	Lengtes: 2,5m, 3m	Lengtes: 2,5m, 3m
15 lengtes /pak	15 lengtes /pak	15 lengtes /pak	15 lengtes /pak
L = 30mm	L = 41mm	L = 41mm	L = 52mm
B = 7mm	B = 8mm	B = 8,5mm	B = 8,5mm
Bekledingsdikte 7mm	Bekledingsdikte 10 à 12 mm	Bekledingsdikte 14mm	Bekledingsdikte : 20mm

Grote verlengde vleugelhoekprofielen

6028 ○○
Lengtes : 2,25m, 2,5m, 3m
15 lengtes /pak
L = 53mm
B = 8mm
Bekledingsdikte : 12 tot 19mm

Buigbaar hoekprofiel met vierkante ontgrendeling

6001C ○○
Lengtes : 3m
15 lengtes /pak
L = 41mm
B = 8mm
Bekledingsdikte : 10 tot 12mm

○ Wit ○ ivoor ○ Grijs


Andere kleuren van de PVC-staaf op aanvraag mogelijk

PROFILÉS
EN ACIER

VERZINKTE PROFILE MIT PVC-STANGE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich




Erweiterungsprofile



Erweiterungsprofile

7007 ○○○	7008 ○○	7009 ○○	7010 ○○
Mit PVC-Streifen verzinkt	Mit PVC-Streifen verzinkt	Mit PVC-Streifen verzinkt	Mit PVC-Streifen verzinkt
Länge : 3m	Länge : 3m	Länge : 3m	Länge : 3m
10 Längen /Packung	10 Längen /Packung	10 Längen /Packung	10 Längen /Packung
L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm
P = 12mm	P = 15mm	P = 18mm	P = 21mm
Beschichtungsdicke: 10 à 12mm	Beschichtungsdicke: 15mm	Beschichtungsdicke: 18mm	Beschichtungsdicke: 21mm

Eckprofile



Eckprofile mit quadratischen Ösen

6000 ○○	6001 ○○○	6050 ○○	6051 ○○
Längen : 2,5m, 3m	Längen : 2,25m, 2,5m, 3m	Längen : 2,5m, 3m	Längen : 2,5m, 3m
15 Längen / Packung	15 Längen / Packung	15 Längen / Packung	15 Längen /Packung
L = 30mm	L = 41mm	L = 41mm	L = 52mm
B = 7mm	B = 8mm	B = 8,5mm	B = 8,5mm
Beschichtungsdicke 7mm	B beschichtungsdicke 10 à 12 mm	B beschichtungsdicke 14mm	B beschichtungsdicke : 20mm

Große verlängerte Flügeck-profile

6028 ○○
Längen : 2,25m, 2,5m, 3m
15 Längen /Packung
L = 53mm
B = 8mm
B beschichtungsdicke : 12 à 19mm

Biegbares Eckprofil mit Vierkantösen

6001C ○○
Längen 3m
15 Längen /Packung
L = 41mm
B = 8mm
Beschichtungsdicke : 10 à 12mm

○ Weiß ○ Elfenbein ○ Grau

Andere Farben des PVC-Stabes auf Anfrage möglich